

REYHER



VERBINDUNGSELEMENTE & BEFESTIGUNGSTECHNIK FACHHANDEL





REYHER

> 130 JAHRE

ERFAHRUNG

REYHER steht seit vielen Jahrzehnten für eine sichere C-Teile-Versorgung und kundenorientierte Dienstleistungen. Die F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG wurde 1887, ursprünglich als Handel für Eisenwaren, Schiffsartikel und Werkzeuge, direkt am Hamburger Hafen gegründet. Vor rund 70 Jahren spezialisierte sich das Familienunternehmen auf Verbindungselemente und Befestigungstechnik.

Heute zählt REYHER zu den führenden Handelsunternehmen für Verbindungselemente und Befestigungstechnik in Europa und beliefert Kunden auf der ganzen Welt. Unsere Tochtergesellschaft F. REYHER Asia-Pacific Co., Ltd. in Shanghai betreut den asiatischen Markt.

FAKTEN

> 960
Beschäftigte

> 99 %
Lieferbereitschaft täglich

~ 465 Mio.
Euro Umsatz

> 40.000 m²
Gesamtfläche

130.000
verschiedene Artikel
im Lagervorrat

Seite INHALT

2-3	REYHER im Überblick
3	Bereich Fachhandel
4-5	Automatisiertes Logistikzentrum
6-7	Produkte für den Fachhandel
8-10	Warenpräsentation
11	Warengruppen-Farbleitsystem
12-15	Warengruppen-Artikelübersicht

Seit rund zwei Jahren ist REYHER mit einem eigenen Geschäftsbereich in der Sparte Fachhandel/DIY aktiv. Die Elemente für die Warenpräsentation sowie das Produktsortiment haben sich kontinuierlich erweitert. Mittlerweile können wir unseren Kunden über 2.600 Artikel aus dem Fachhandelssortiment anbieten sowie rund 130.000 weitere Artikel im Lagervorrat. Dazu gehören verschiedenste metrische Schrauben, Holz- und Spanplattenschrauben, Muttern, Scheiben aus Stahl und Edelstahl sowie Verbindungselemente für den Trockenbau, unterschiedliche Drahtwaren und Holzverbinder. Daneben stehen alle Dinge für eine optimale Warenpräsentation bereit – egal ob mit REYHER-Label oder als Eigenmarke. Wir sind auf alles vorbereitet.

Sie haben Interesse?

Dann nehmen Sie gern Kontakt zu unserem kompetenten Fachhandelsteam auf.

E-MAIL: fachhandel@reyher.de

Wir freuen uns auf Sie!



**REYHER
sorgt für
Flächenproduktivität**

SOZIALES ENGAGEMENT

Seit 2016 unterstützen wir die HSV-Stiftung „Der Hamburger Weg“, um Kinder und Jugendliche in den Bereichen Bildung, Soziales und Sport zu fördern und dem Nachwuchs neue Perspektiven zu bieten.

Darüber hinaus nehmen wir seit Jahren regelmäßig an Spendenläufen teil, die sozialen Projekten zugutekommen. Außerdem beteiligen wir uns an Projekten in Hamburg wie z. B. der Formula Student und unterstützen die teilnehmenden Studenten mit Verbindungselementen für ihre Konstruktionen.



ENGAGEMENT FÜR DIE AUSBILDUNG



Viele unserer Azubis bleiben nach ihrer (dualen) Ausbildung im Unternehmen – und entscheiden sich bewusst für den Karriereweg bei REYHER.



Automatisiertes Logistikzentrum

LAGERKAPAZITÄT

100.000 + **180.000**
Palettenplätze Behälterplätze


WARENFLUSS

> 600 Tonnen pro Tag
Ein- und Ausgang

AUFTRAGSPOSITIONEN

Ø täglich 25.000

WELTWEITE LIEFERUNGEN AUS HAMBURG





TÄGLICHE
LIEFERBEREITSCHAFT
> 99 %



Produkte für den Fachhandel

■ Produktsortiment Fachhandel

Bei REYHER lagern mehr als 130.000 verschiedene Artikel im Vorrat und sind daher sofort lieferbar.

Speziell für den Fachhandel haben wir ein umfangreiches Sortiment aufgebaut, das die Bedarfe rund um den Fachhandel/DIY abdeckt. In den letzten Monaten haben wir dieses Sortiment um mehr als 1.000 Artikel erweitert, sodass wir Ihnen derzeit eine Auswahl von insgesamt 2.600 Fachhandelsartikeln zur Verfügung stellen können. Das Sortiment wird selbstverständlich weiterhin kontinuierlich ergänzt. Es umfasst Muttern, Scheiben, Zubehör und metrische Schrauben, Holz- und Spanplattenschrauben aus Stahl und Edelstahl, Schnellbauschrauben und viele Standard-Verbindungselemente mehr. Darüber hinaus haben wir auch „nicht alltägliche“ attraktive Produkte wie die Trockenbau-Systembefestigung oder die Tight-Bits im Programm. Abgerundet wird unser Fachhandelsportfolio von einer Vielzahl an Drahtwaren und seit Neuestem von verschiedensten GAH-Holzverbindern.

Auf den Seiten 11–15 finden Sie eine Kurzübersicht unseres Produktsortiments.

■ Moderne Bestellprozesse

Neben den Hilfsmitteln GTIN-Nummern, Warengruppen-Bezeichnungen usw. sind wir mit einer eigenen E-Business-Abteilung optimal aufgestellt, um mit Ihnen den für Sie optimalen elektronischen Bestellprozess zu gestalten. Für den Fachhandel bietet sich insbesondere die Abwicklung mit einer EDI-Lösung (Electronic Data Interchange) an. Denn der regelmäßige Austausch von Geschäftsdaten wird damit effizient gesteuert und ist frei von Übertragungsfehlern. Ebenso ist der Webshop RIO – REYHER Internet Order für Recherchen und als Bestell-Alternative nutzbar. Neben einer benutzerfreundlichen Suche bietet er Angaben zu Preisen und Verfügbarkeiten, kann mit eigenen Artikelnummern versehen werden und ermöglicht mehrere parallele Warenkörbe.



■ REYHER-Prüflabor

Was dem Auge entgeht, sehen unsere Prüfgeräte. Das hohe Qualitätsbewusstsein bei REYHER spiegelt sich in der Produktqualität wider.

Angelieferte Verbindungs- und Befestigungselemente werden nach ihrem Eintreffen am Unter-

nehmenssitz in Hamburg in unserem hauseigenen Prüflabor mit modernsten Methoden und Techniken auf Herz und Nieren geprüft. Dazu zählen unter anderem Zugversuche, Drehmoment- und Vorspannkraft-Versuche, Spektralanalysen, Härteprüfungen sowie Salzsprühnebeltests.





■ Neuartige Serie „Tight-Bits“

Die Entwicklung der neuen Bit-Serie zielte auf den optimalen Formschluss der Bits mit der Schraube ab. Gelungen ist dies insbesondere durch breitere verstärkte Bit-Flügel und die konische Formgebung. Diese neue Konstruktion lässt den Bit fest in der Schraube sitzen – daher auch die Bezeichnung Festsitz-Bit.

Für Anwender ist das Arbeiten mit den Tight-Bits leicht und effizient: Der gegebene Klemmeffekt durch den festsitzenden Bit verhindert das Verlieren der Schraube.

Dies ist insbesondere bei Überkopfarbeiten ein großer Vorteil, weil hier für die Bedienung des Schraubwerk-



zeugs nur eine Hand erforderlich ist. Die Tight-Bits stehen in fünf verschiedenen Abmessungen zur Verfügung, sind zu je zehn Bits im Beutel verpackt und lassen sich einfach am Regal-Strip anhängen.

■ Trockenbau-Systembefestigung exklusiv bei REYHER

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Kombination aus einer Schraube mit Halbrundkopf und Flansch sowie einem Dübel.


Das Verbindungselement kommt ohne Vorbohren und zusätzliche Werkzeuge aus. Somit lässt sich die Schraube innerhalb weniger Sekunden in einem einzigen Schritt in eine Trockenwand einschrauben.

Die genaue Funktionsweise der Trockenbau-Systembefestigung erklären wir anschaulich in einem Video auf unserer Website unter www.reyher.de/trockenbau.

Die Trockenbau-Systembefestigung führen wir deutschlandweit sowie in vielen europäischen Ländern exklusiv im Programm.



Direkt zum Video



■ Holzverbinder von GAH

Wir haben eine Vielzahl an Holzverbindern des Qualitätsherstellers Gust. Alberts GmbH & Co. KG (kurz GAH) neu in unser Fachhandels-Produktsortiment aufgenommen.





Regalsystem für die Warenpräsentation


Der erste Blick ist wichtig – dies gilt auch für die Warenpräsentation.

Eine moderne Warenpräsentation ist neben der Qualität das A und O für den Verkaufserfolg. REYHER hat dafür ein durchdachtes Konzept für Regalsysteme entwickelt. Die Waren sind übersichtlich in einem ansprechenden Design nach dem gängigen Farbleitsystem des Fachhandels strukturiert. Endkunden sollen sich gut orientieren und die gesuchten Produkte schnell finden können.

Unsere Markt-Kunden profitieren neben den ansprechenden Möglichkeiten der Warenpräsentation auch von der optimalen Flächenproduktivität, auf die unser Konzept abzielt. Wir bieten sowohl die Warenpräsentation REYHER als auch die Warenpräsentation für Eigenmarken an. Mit REYHER haben Sie einen Partner an der Seite, der auf dem Markt bekannt für sein hohes Qualitätsbewusstsein ist und kontinuierlich gute Produktqualität liefert. Und dies mit einer hohen Lieferperformance dank unseres automatisierten Logistikzentrums, gebündelt mit dem zuverlässigen Versandsystem.

Topper (Regalschilder)

- Struktur nach den Warengruppen
- Folgende Formate stehen zur Verfügung:
120 x 40 cm, 120 x 10 cm, 100 x 40 cm, 100 x 10 cm
- Adaptierbar für Eigenmarken



Kartonagen

- Verschiedene Größen stehen zur Auswahl
- Robustes Material
- Mit Schütze zur leichten Entnahme
- Adaptierbar für Eigenmarken





Musterleisten

- Anbringung aller Artikelarten möglich
- Produkte zum „Anfassen“ verhindern das Aufreißen der Kartonagen
- Variabel einsetzbar



Etiketten (Regale und Kartonagen)

- Übersichtlich in der Anordnung
- Inhalte gemäß den Vorgaben aus Richtlinien
- Mit Farbbalken zur Warengruppen-Orientierung
- Adaptierbar für Eigenmarken




Halierung für Gewindestangen

- Integriert in das Regalsystem
- Übersichtliche Warenpräsentation
- Geeignet für alle Gewindestangen-Längen



Strips

- Integriert in das Regalsystem
- Leichte Handhabung
- Gute Sichtbarkeit



PE-Beutel

- Verschiedene Größen stehen zur Auswahl
- Verpackung für Kleinteiliges
- Adaptierbar für Eigenmarken

Optionen für die Warenpräsentation

Mit unseren Optionen für Ihre optimale Warenpräsentation decken wir auch weiterführende Bedarfe ab. Sie benötigen die Ware in Lagerboxen für den „Lose-Verkauf“? Kein Problem! Sie möchten saisonbedingt eine Aktion in Ihrem Markt durchführen? Kein Problem!

■ Lagerboxen für den „Lose-Verkauf“

Wir bieten Ihnen einzigartige Lagerboxen für den Verkauf von losen Waren an. Gefertigt aus robuster umweltfreundlicher Kartonage sind sie flexibel einsetzbar.

Durchdacht bis ins Detail: Die Kartonage ist ausziehbar, sodass Sie je nach Produkt die optimale Länge wählen sowie in einer Lagerbox gleich zwei zusammengehörende Artikel, z. B. Schraube mit passender Mutter, anbieten können. Zudem wird die Regalfläche mit dieser Lösung effizient genutzt.

Neben diesen Lagerboxen aus Kartonage können wir alternativ auch Standard-Lagerboxen zur Verfügung stellen. Unsere Lösungen für den „Lose-Verkauf“ sind natürlich auch als Eigenmarke-Version erhältlich.



■ Verkaufsdisplay

Für Saisongeschäfte bieten sich Aufsteller an. Wir unterstützen Sie bei Ihrem Vorhaben gern mit einem Verkaufsdisplay.



So könnte es in Ihrem Markt aussehen ...



Wir unterstützen Sie mit der Marke REYHER oder Ihrer Eigenmarke.

Farbleitsystem der Warengruppen

Das REYHER-Produktsortiment für den Fachhandel unterteilt sich in verschiedene Warengruppen. Dabei nutzen wir das im Fachhandel gängige Farbleitsystem und haben unsere Artikel entsprechend gekennzeichnet.



Spanplattenschrauben | Holzbauschrauben

Seite 12



Muttern | Scheiben | Zubehör | Metrische Schrauben

Seite 13



Trockenbauschrauben | Holzschrauben

Seite 13



Drahtwaren

Seite 14




Edelstahl

Seite 14

Extras

Seite 15



Der tragende Holzbau stellt an die Verbindungstechnik besondere Anforderungen hinsichtlich Qualität und Sicherheit. REYHER ist in der Branche für seinen hohen Qualitätsstandard, sein breites Produktsortiment sowie die Expertise hinsichtlich der speziellen Anforderungen und Erfordernisse bekannt.

Unser Portfolio enthält sowohl Spanplattenschrauben (mit CE-Kennzeichnung gemäß DIN EN 14592) und Holzbauschrauben (mit CE-Kennzeichnung gemäß ETA-20/0947) als auch weitere Verbindungselemente und Befestigungstechnik rund um den Holzbau.

Erhältlich in den folgenden Abmessungen:

Artikel	Abmessungen
89091 Holzbauschrauben Seko	3,5 x 20 bis 10,0 x 400 -T
89092 Holzbauschrauben Telko	6,0 x 40 bis 10,0 x 450 -T
89096 Spanplattenschrauben Hako	3,5 x 20 bis 5,0 x 80 -T

Artikel	Abmessungen
89098 Spanplattenschrauben Seko	3,0 x 12 bis 6,0 x 240 -T
89815 Seko Fensterrahmenschrauben	7,5 x 92 bis 7,5 x 212 -T
89816 Zyko Fensterrahmenschrauben	7,5 x 92 bis 7,5 x 212 -T

■ Vorteile Holzbauschrauben

Die Holzbauschrauben mit Senkkopf und mit Tellerkopf aus dem REYHER-Sortiment bieten insbesondere für die Montage deutliche Vorteile. So ist beispielsweise kein Vorbohren erforderlich. Eine effektive Gleitbeschichtung sorgt außerdem für ein geringes Einschraubmoment.



Mit Schneidkerbe und Gewinde bis zur Spitze zur einfachen Zentrierung

Sicheres und sauberes Arbeiten; für hohe Auszugswerte sorgt eine große Flankenüberdeckung

Mit Schaftfräser zum Eindrehen mit geringem Einschraubwiderstand

Hinweis: Die Abmessungen ab 5 mm aufwärts sind mit Schaftfräser ausgestattet.

Senkkopf mit Fräsrippen zum splitterfreien Versenken

Schnelle, präzise Kraftübertragung, Senk- oder Tellerkopf mit Innensechsrund-Antrieb, Kopfprägung mit Längenangabe bei 6/8/10 mm Durchmesser



■ Bemessungssoftware für den Holzbau

Nutzen Sie kostenlos unsere Bemessungssoftware unter www.reyher.de für Ihre Holzbau-Projekte.

Die drei Module allgemeine Verbindung, Aufdachdämmung und Fassadenbefestigung stehen für Ihre Planung zur Auswahl.

Die Bemessungssoftware berechnet bei jeder Projekt-Eingabe alle in dem Modul zur Verfügung stehenden Verbindungsmittel.

Es wird das Verbindungselement ausgewählt, welches bei kleinstem Durchmesser und kürzester Länge die wenigsten Verbindungselemente benötigt. Somit wird stets das wirtschaftlichste Ergebnis bevorzugt. Diese Berechnung erfolgt in Echtzeit.




Muttern | Scheiben | Zubehör | Metrische Schrauben

Unser Portfolio für den Fachhandel umfasst verschiedenste galvanisch verzinkte metrische Schrauben in den üblichen Normen. Hinzu kommen zahlreiche Muttern, Scheiben, Gewindestangen und beispielsweise Federringe, die ebenfalls in dieser Rubrik zu finden sind.

Erhältlich in den folgenden Abmessungen:

Artikel	Abmessungen
DIN 125 Scheiben	A 3,2 bis A 21
DIN 127 Federringe	A 3 bis A 20
DIN 436 Vierkantscheiben	9 bis 22
DIN 440 Scheiben	R 5,5 bis R 22
DIN 601 Sechskantschrauben mit Mutter	M 5 x 16 bis M 12 x 90
DIN 603 Flachrundschrauben	M 5 x 25 bis M 12 x 260
DIN 912 Zylinderschrauben	M 3 x 6 bis M 12 x 80
DIN 931 Sechskantschrauben	M 5 x 30 bis M 12 x 160
DIN 933 Sechskantschrauben	M 4 x 12 bis M 12 x 50
DIN 934 Sechskantmuttern	M 3 bis M 20
DIN 965 Senkschrauben	M 3 x 6 bis M 6 x 50 -H M 3 x 10 bis M 6 x 60 -T
DIN 975 Gewindestangen	M 3 bis M 20

Artikel	Abmessungen
DIN 985 Sicherungsmuttern	M 3 bis M 20
DIN 1587 Sechskant-Hutmuttern	M 3 bis M 20
DIN 7965 Einschraubmuttern	M 4 x 8 bis M 10 x 20
DIN 7985 Linsenschrauben	M 3 x 6 bis M 6 x 60 -H M 3 x 10 bis M 6 x 60 -T
DIN 9021 Scheiben	3,2 bis 22
ISO 10642 Senkschrauben	M 3 x 12 bis M 12 x 80
88087 Sechskant-Verbindungs-muffen	M 5 x 20 bis M 20 x 50
88088 Verbindungs-muffe rund	M 6 x 20 x 10 bis M 12 x 30 x 15
88104 Kotflügelscheiben	4,3 x 15 bis 12,5 x 40
88215 Flügelmuttern	M 3 bis M 12
89601 Baubolzen mit Mutter	M 12 x 100 bis M 12 x 300



Trockenbauschrauben | Holzschrauben

Trockenbauschrauben eignen sich optimal für die Verbindung von Faser- bzw. Gipskartonplatten auf Holz- oder Metallkonstruktionen.

Erhältlich in den folgenden Abmessungen:

Artikel	Abmessungen
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben	6 x 20 bis 12 x 300
DIN 7504 N / P / K Bohrschrauben	3,5 x 9,5 bis 6,3 x 90
DIN 7981 Blechschraben	3,5 x 9,5 bis 6,3 x 50 -C-T
DIN 7983 Blechschraben	3,5 x 9,5 bis 6,5 x 50 -C-H
88149 Stockschrauben	6 x 60 bis 10 x 140
89150 Schnellbauschrauben Grob-gew.	3,9 x 25 bis 5,5 x 38 -H
89150 gegurtet Schnellbauschrauben Grob-gew.	3,9 x 25 bis 3,9 x 45 -H
89151 Schnellbauschrauben Feingew.	3,6 x 25 bis 4,8 x 90 -H
89151 gegurtet Schnellbauschrauben Feingew.	3,9 x 25 bis 3,9 x 45 -H
89152 Schnellbauschrauben Bohrspitze	3,5 x 25 bis 3,5 x 55 -H

Artikel	Abmessungen
89153 Schnellbauschrauben Gipsfaser-pl.	3,9 x 19 bis 3,9 x 55
89155 Schnellbauschrauben Lochplatte	3,5 x 30 -H
89800 Justierschrauben	6 x 60 bis 6 x 145 -T
89801 Seko Nageldübel	5 x 30 bis 8 x 120 -Z
89801 Zyko Nageldübel	6 x 35 bis 6 x 60 -Z
89802 Deckennagel	6 x 40 bis 6 x 65
89803 Profilverbindungsschrauben	3,9 x 11 -H
89804 Zargenschrauben-Set	M 8 x 25
89809 Trockenbau-Systembefestigung	5,4 x 55 -H
89812 diverse Farben Sechskant-Bohrschraube EPDM	4,8 x 20 bis 4,8 x 35



Im Bereich Drahtwaren finden Sie die gängigsten Drahtstifte aus Stahl für allgemeine Verwendungszwecke sowie beispielsweise verschiedene Leichtbauplattenstifte, Schlaufen, Stahlrillennägel und Ankernägel.

Erhältlich in den folgenden Abmessungen:

Artikel	Abmessungen
DIN 1144 Leichtbauplattenstifte	A 3,1 x 50 bis A 3,4 x 80
DIN 1151 Drahtstifte Seko	1,6 x 30 bis 7 x 210
DIN 1151 tZn Drahtstifte Seko	1,6 x 30 bis 5,5 x 160
DIN 1152 Drahtstifte Stauko	1,6 x 30 bis 3,4 x 80
DIN 1159 Schlaufen	1,6 x 16 bis 3,1 x 31
DIN 1160 Breitkopfstifte	B 2 x 20 bis B 2,5 x 30

Artikel	Abmessungen
89805 Stahlrillennägel	2,7 x 40 bis 4,5 x 80
89806 Scheibenkopf-Stahlnägel	3,5 x 35 bis 3,5 x 70
89807 Ankernägel	4 x 40 bis 4 x 60
89808 Schieferstifte	2,8 x 25 bis 2,8 x 35
89818 Doppelkopfstifte	3,1 x 65 bis 3,4 x 80

Edelstahl



Verbindungselemente aus Edelstahl kommen dank ihrer Witterungsbeständigkeit hauptsächlich im Außenbereich zum Einsatz. Marktüblich versteht man unter Edelstahl die Gruppe der nichtrostenden Edelstähle, auch bezeichnet als „Edelstahl Rostfrei“ bzw. nur „Rostfrei“.

Erhältlich in den folgenden Abmessungen:

Artikel	Abmessungen
DIN 84 Zylinderschrauben	M 3 x 12 bis M 6 x 60
DIN 125 Scheiben	A 3,2 bis A 21
DIN 127 Federringe	B 3 bis B 20
DIN 440 Scheiben	R 5,5 bis R 22
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben	6 x 30 bis 12 x 160
DIN 603 Flachrundschraben	M 5 x 20 bis M 12 x 120
DIN 912 Zylinderschrauben	M 4 x 10 bis M 8 x 80
DIN 931 Sechskantschrauben	M 6 x 30 bis M 10 x 100
DIN 933 Sechskantschrauben	M 5 x 20 bis M 12 x 120
DIN 934 Sechskantmuttern	M 3 bis M 20
DIN 963 Senkschrauben	M 3 x 12 bis M 6 x 50
DIN 965 Senkschrauben	M 3 x 12 bis M 6 x 50 -T
DIN 975 Gewindestangen	M 3 bis M 20
DIN 985 Sicherungsmuttern	M 3 bis M 20

Artikel	Abmessungen
DIN 1587 Sechskant-Hutmuttern	M 3 bis M 20
DIN 7985 Linsenschrauben	M 3 x 10 bis M 6 x 60
DIN 9021 Scheiben	3,2 bis 22
ISO 10642 Senkschrauben	M 4 x 10 bis M 8 x 50
ISO 14585 Blechschraben	3,5 x 9,5 bis 6,3 x 32 -C-T
88087 Sechskant-Verbindungs-muffen	M 5 x 20 bis M 20 x 50
88096 diverse Farben Spanplattenschrauben Hako	5,5 x 35/22 -T
88104 Kotflügelscheiben	4,3 x 20 bis 12,5 x 30
88295 Spenglerschrauben	4,5 x 25 bis 4,5 x 65 -Z
88296 Spenglerschrauben	4,5 x 25 bis 4,5 x 65 -T
88296 verkupfert Spenglerschrauben	4,5 x 25 bis 4,5 x 65 -T
89098 Spanplattenschrauben Seko	3,0 x 12 bis 6,0 x 160/70 -T
89192 Terrassenschrauben	5 x 40/26 bis 5 x 80/48 -T

Unter Extras sind Produkte aufgeführt, die nicht explizit einer bestimmten Warengruppe zugeordnet sind. Sie runden unser Produktportfolio ab.

Erhältlich in den folgenden Abmessungen:

Artikel	Abmessungen
89817 RN-Tight-Bits	T 15 bis T 40
89817 RN-Bits	T 50, PH 2

Artikel	Abmessungen
89817 RN-Bit-Abstandshalter	PH 2
89811 RN-Bitsatz	32-teilig

Holzverbinder



Wir haben unser Produktprogramm um eine Vielfalt an Holzverbindern der Marke GAH ergänzt. Die Produkte verfügen über eine bauaufsichtliche Zulassung.

Erhältlich in den folgenden Abmessungen:

Artikel	Abmessungen
81500 Ankernagel	4 x 40 bis 4 x 60
81501 Typ A Balkenschuh	50 x 105 bis 120 x 160
81501 Typ B Balkenschuh	80 x 120 bis 100 x 140
81501 Typ A links Balkenschuh	25 x 140
81501 Typ A rechts Balkenschuh	25 x 140
81502 Flachstahl-Betonanker	205 x 40 x 40 bis 400 x 40 x 40
81503 Stahl Flachverbinder	80 x 40 x 2 bis 190 x 90 x 3
81503 Edelstahl Flachverbinder	95 x 35 x 2 bis 133 x 55 x 2
81504 HE-Anker	40 x 160 x 30 bis 55 x 180 x 30
81505 KR-Winkelverbinder	95 x 85 x 65 bis 285 x 85 x 65
81506 Lochplatte	140 x 100 x 2 bis 400 x 100 x 2
81507 Stahl Lochplattenwinkel	40 x 40 x 60 bis 100 x 200 x 100
81507 Edelstahl Lochplattenwinkel	60 x 60 x 40
81508 Typ 28/15 Profilanker	34 x 160 bis 34 x 180

Artikel	Abmessungen
81508 Typ 38/17 Profilanker	34 x 160 bis 34 x 180
81509 Typ C1 Scheibendübel	17 x 48 bis 21 x 62
81509 Typ C2 Scheibendübel	12 x 48 bis 16 x 75
81510 Stahl SL-Winkelverb. m. Sicke	70 x 70 x 55 bis 150 x 150 x 65
81510 Edelstahl SL-Winkelverb. m. Sicke	70 x 70 x 55 bis 90 x 90 x 65
81511 links Sparren-Pfettenanker	32 x 32 x 170 bis 32 x 32 x 290
81511 rechts Sparren-Pfettenanker	32 x 32 x 170 bis 32 x 32 x 290
81511 universal Sparren-Pfettenanker	33 x 33 x 210 bis 33 x 33 x 250
81512 Stahl Winkelverbinder	40 x 40 x 20 bis 105 x 105 x 90
81512 Edelstahl Winkelverbinder	50 x 50 x 40
81513 Winkelverb. m. Sicke	70 x 70 x 55 bis 90 x 90 x 65
81514 Zuganker	200 x 52 x 40 bis 200 x 54 x 40



040 85363-0



fachhandel@reyher.de



www.reyher.de

F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG

Haferweg 1

22769 Hamburg

■ Ihre Vorteile:

- ✓ Einheitliche Verpackungslinie
- ✓ Durchgängiges Farbleitsystem
- ✓ Verkaufsfördernde Warenpräsentation
- ✓ Hohe Lieferperformance



49406.230.2021.000
B8/DE3/2/04.24