

KABELBINDER VON SAPISELCO ZUVERLÄSSIG UND VIELSEITIG





Kabelbinder – der Universalhelfer mit vielen Vorteilen

Wo mit Kabeln, Leitungen oder Schläuchen gearbeitet wird, ergibt sich schnell ein Bündelungsbedarf. Für mehr Übersichtlichkeit, zur Vermeidung von gefährlichen Stolperfallen und damit einhergehenden Materialschäden oder um weniger Platz zu belegen, bieten die Kabelbinder von SapiSelco **schnelle, effiziente und kostengünstige Lösungen** in verschiedenen Anwendungsbereichen.

Das **hochwertige Nylon-Material** (Polyamid 6.6) macht den Einsatz auch unter extremen Bedingungen möglich. Niedrigen Temperaturen hält es ebenso stand wie Hitze bis zu +105 °C, dazu ist es UV-be-

ständig. Somit sind die Kabelbinder auch **für den Außeneinsatz bei jedem Klima** geeignet.

Als **selbstverlöschendes Material** ist Polyamid 6.6 nicht flammenverbreitend und außerdem auch **gegen aggressive Chemikalien und Säuren, Öle oder Lösungsmittel beständig**.

Da die Kabelbinder in Metalldetektoren und Röntgenstrahlgeräten erkannt werden, können sie auch in **sensiblen Bereichen** wie der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie und in der chemischen Industrie angewendet werden.

Standard-Kabelbinder Selfit

- Keine scharfen Kanten
- Fester Halt der Sperrung in der Innenverzahnung des Korpus
- Öffnungslast je nach Produkt bei bis zu 980 N/98 kg
- Erhältlich in unterschiedlichen Maßen und Farben

Kabelbinder mit Stahlzunge ME.T

- Sperrzunge aus korrosionsbeständigem Edelstahl im Kopf, Korpus ohne Verzahnung
- Zuverlässiger Halt auch bei Kälte und Vibrationen
- Öffnungslast im Wertbereich 130 N/13 kg bis 600 N/60 kg
- Erhältlich in Natur und Schwarz sowie in unterschiedlichen Größen

Lösbare Click-Tie-Kabelbinder

- Schnell und unkompliziert wieder lösbar und wiederverwendbar
- Doppelschließkopf und segmentierter Korpus zur Bündelung von zwei Strängen
- Extrem robust
- Beständig gegen aggressive Chemikalien

ID-Kabelbinder

- Zuverlässige Übersichtlichkeit dank Beschriftungslabel zur Kabelkennzeichnung
- Hochwertige Verarbeitung mit Innenverzahnung und Sperrzunge
- Ausrichtung des ID-Labels je nach gewähltem Maß
- Halt bis 90 N/9 kg oder 220 N/22 kg Öffnungslast



040 85363-0



mail@reyher.de



www.reyher.de



F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG
Haferweg 1
22769 Hamburg
Deutschland

Verbindungen, die halten

Qualität und Kundenzufriedenheit stehen bei REYHER im Mittelpunkt. Dafür arbeiten wir immer an der Optimierung von Prozessen. Die Kombination unserer Verbindungselemente mit den Produkten der Firma SapiSelco sorgt für sichere Verbindungen auch dort, wo Flexibilität gefragt ist.

SapiSelco – unser Partner für zuverlässigen Halt mit Kabelbindern

- Dank hochwertiger Materialien und Verarbeitung für vielfältige Einsatzbereiche geeignet
- Gleichbleibende Qualität bei Hitze und Kälte
- UV-beständig
- Unempfindlich gegen Nässe
- Widerstandsfähig gegen Chemikalien und Säuren
- Selbstverlöschend



Einfacher Bestellprozess über den
Webshop **RIO – REYHER Internet Order**
Alle Details auf einen Klick – hier entdecken!